

HKTS 20

Sistema de altavoces para cine en casa de 5.1 canales

Especificaciones



■ El Harman Kardon® HKTS 20

es el sistema soñado por los aficionados al cine. Con un altavoz de canal central y driver dual para reproducir diálogos con nitidez e intensidad, cuatro satélites compactos pero potentes para sumergirle en la acción y un subwoofer de 100 vatios para generar graves impresionantes, el sistema HKTS 20 le transmite toda la emoción que ofrece Hollywood actualmente.

■ Prestaciones principales

Soluciones de entretenimiento doméstico Excepcional rendimiento sónico Elegante diseño Sonido de 5.1 canales Subwoofer de 200mm y 200 vatios Altavoces de dos vías Protección magnética Soportes para montaje en pared

■ Especificaciones principales

- Impedancia satélites y central: 8 ohmios; SPL a 1 vatio/metro: 86dB
- Respuesta de frecuencia del sistema: 45Hz 20kHz; Potencia recomendada para el amplificador: 10 – 80 vatios
- Dimensiones (alto x ancho x profundo) y peso: satélites (base incluida): 216mm x 110mm x 88mm, 0,95kg;

central: 110mm x 272mm x 88mm, 1,45kg; subwoofer: 353mm x 267mm x 267mm, 9,0kg

La medida de profundidad incluye mandos, botones y terminales de conexión, a menos que se indique lo contrario. La medida de altura incluye pies y chasis a menos que se indique lo contrario.



harman/kardon[®]

Sistema de altavoces para cine en casa de 5.1 canales

■ Características

Potencia

- Cuatro satélites de dos vías idénticos con una gama de medios de 75mm y tweeter de cono blando de 19mm, protección magnética
- Altavoz central de driver dual para voz con dos gamas de medios de 75mm y un tweeter de 19mm con cono blando, protección magnética
- Subwoofer hermético de 200 vatios con un driver de 200mm

Connectividad

- Equipado con una entrada LEF (efectos de baja frecuencia) especial que simplifica la conexión con los receptores y preamplificadores/procesadores con salidas especificas de subwoofer que transmiten señales de baja frecuencia
- Entradas de nivel de línea
- Entradas y salidas de nivel de altavoz

Facilidad de uso

- Incluye todos los cables necesarios para conectar los altavoces al receptor o al preamplificador/procesador y al amplificador
- Conmutador de fase para ajustar la respuesta de graves de forma que se adapte a su entorno de audición y a sus preferencias
- Bases extraíbles y soportes de montaje en pared para los altavoces satélite y un soporte de montaje en pared para el altavoz central
- Activador de detección de música para detectar la presencia de una señal de audio y cambiar automáticamente el subwoofer de modo de espera a encendido
- Control de nivel para subir o bajar el volumen del subwoofer
- Conmutador de amplificación de graves para mejorar el funcionamiento de baja frecuencia del subwoofer
- Disponibilidad de soporte en suelo opcional HTFS 3